



Ideenreiche Garagen- und Nutzraumkonzepte



Individualität
und erstklassiger Service
im Dienst des Kunden

ibk
VILLINGEN

IBK-Garagen – zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Augenweide



Individualität ist Trumpf

Legen Sie bei Ihrer Garage Wert auf Individualität und Ästhetik?

Willkommen beim IBK-Team! Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Ihre Garage geht.

So unterschiedlich wie die Fahrzeuge, sind in der Regel auch die Ansprüche von Autobesitzern an ihre Garage. Nutzen Sie das komplette Größen- und Formen-Spektrum unserer Garagen, um für Ihr Gefährt die optimale Unterkunft zu finden. Dank unserer Flexibilität kommen die multifunktionalen „Mini-Gebäude“ vor allem dort zum Einsatz, wo architektonische Sonderlösungen gefragt sind. So wird die Garage zum kleinen Ebenbild des Wohngebäudes.

Verwirklichen Sie Ihren persönlichen Stil.

Entdecken Sie die Einzigartigkeit und Besonderheit unseres Programms. Sie haben eine ganz besondere Idee? Gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren – wir besuchen Sie gerne und besprechen jedes Detail mit Ihnen vor Ort.

Was wir für Sie tun können?

Kundennahe Betreuung, ausgefeilte Technik, hoher Qualitätsstandard sowie Rundum-Service sind Ihre Vorteile, wenn Sie sich für IBK entscheiden. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie das IBK-Team jede Garage individuell den vorhandenen Gegebenheiten anpasst – bestimmen Sie Größe, Aussehen und Ausstattung „Ihrer“ Garage selbst.

Von der kompetenten Beratung über die Mithilfe beim Bauantrag bis zur sicheren Aufstellung vor Ort – ein Ansprechpartner: IBK.

6/7 Einzelgaragen



8/9 Doppelgaragen



10/11 Großraum-Doppelgaragen



12/13 Reihengaragen



14 Garage-Carport-Kombination



15 Nutzräume



Für die meisten Menschen bedeutet ein Auto eine Investition, die gepflegt sein will – damit das Auto seinen Wert behält und damit es gut aussieht.

Im Freien ist ein Auto zahlreichen Widrigkeiten ausgesetzt – eine Garage bietet sicheren Schutz vor Umwelteinflüssen und Vandalismus. Außerdem verhindert sie im Winter, dass die Scheiben des Fahrzeuges vereisen, im Sommer schützt sie vor Hitze.

Doch eine Garage ist heute mehr als nur ein überdachter Stellplatz für das Auto. Abstellplatz, Lagerraum, Partykeller oder Mini-Werkstatt – all das kann eine Garage sein. Als Lagerraum ist eine Garage günstiger als der Kellerraum eines Hauses. Und neben einem schönen Haus kann eine Garage sogar zu einem architektonischen Element werden, das optisch Akzente setzt.

Und wie soll nun Ihre zukünftige Garage aussehen? Auf diesen beiden Seiten zeigen wir Ihnen unsere acht Garagen-Profile, die sich je nach Ihrem Wunsch ergänzen lassen!

Die Basics: Zeigen Sie Profil!

PARTO

Der universelle Garagen-Klassiker: elegante, klare Lösung. Längen in 6 m und 7 m möglich, Breite ca. 3 m. Neben dem eigentlichen Auto-Einstellplatz sind hier zusätzliche Freiflächen offen: Integrieren Sie Regale, Ersatzreifen, Gartengeräte und Ähnliches.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
6,00	2,98	2,55	5,73	2,86	2,23	2,48	2,11
7,00	2,98	3,05	6,73	2,86	2,73	2,48	2,61



¹ Längen mit Höhen beliebig kombinierbar

ORDO

Die vielseitige Lösung: Länge, Breite und Höhe vielfältig variierbar – eine Lösung, die viel Platz schaffen kann. Wirtschaftlich einsetzbar, gefällig im Aussehen.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
5,98	2,95	2,55	5,66	2,80	2,21	2,48	2,11
6,48	2,95	2,80	6,16	2,80	2,46	2,48	2,35
6,98	2,95	3,05	6,66	2,80	2,71	2,48	2,61



¹ Längen mit Höhen beliebig kombinierbar

SIGNA

Die abgeschrägten Torstile prägen das gediegene Aussehen. Diese Garage lässt sich harmonisch in jedes Umfeld einfügen. Verschiedene Accessoires verleihen der Garage den nötigen Pfiff.

Außenmaße			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
5,85	2,99	2,55	5,58	2,80	2,21	2,48	2,11
6,35	2,99	2,55	6,08	2,80	2,21	2,48	2,11
6,85	2,99	2,55	6,58	2,80	2,21	2,48	2,11



RONDUS


Die Einfahrt wird durch die abgerundeten Torpfeiler filigran begrenzt. Vertikale Linien dominieren und schaffen so ein modernes Aussehen. Perfekt passend zu einer Architektur, die mit runden Elementen arbeitet.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
5,92	2,99	2,55	5,54	2,80	2,21	2,48	2,11
6,42	2,99	2,80	6,04	2,80	2,46	2,48	2,36
6,92	2,99	3,05	6,54	2,80	2,71	2,48	2,61




¹ Längen mit Höhen beliebig kombinierbar

GRUNDRISS



SCHNITT





EKTO

Sachliche Klarheit, einladend gestaltet. Der Torsturz ist nach innen abgeschrägt, was auch für die seitlichen Torstile gilt. Die Schrägen weisen einladend in Richtung Einfahrt. Das Aussehen unterstützt eine sachlich zeitlose Architektur.

Außenmaße			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
6,00	2,99	2,55	5,61	2,80	2,21	2,48	2,11
6,50	2,99	2,55	6,11	2,80	2,21	2,48	2,11
7,00	2,99	2,55	6,59	2,80	2,21	2,48	2,11



VELA

Akzentuierung durch das schwungvolle Bogenvordach: Das dynamische Bogenvordach bildet einen gelungenen Blickfang. Die Halogen-Beleuchtung rückt die elegante Toransicht ins rechte Licht. Die abgeschrägten Torpfeiler schaffen ein gediegenes Ambiente.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
5,98	2,95	2,55	5,66	2,80	2,21	2,48	2,11
6,48	2,95	2,80	6,16	2,80	2,46	2,48	2,35
6,98	2,95	3,05	6,66	2,80	2,71	2,48	2,61

¹ Längen mit Höhen beliebig kombinierbar




GRANDO

Die überbreite Version – mit großem Sectionaltor über die gesamte Einfahrtbreite. Die Toreinfahrt ermöglicht eine großzügige Zufahrt. Viel seitlicher Stauraum im Innenbereich sowie bequemer Ein- und Ausstieg. Die Anpassung an bestehende Baulücken zwischen 3,00 und 4,00 m Breite ist möglich.

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
5,98	3,20	2,55	5,64	3,02	2,21	2,75	2,08
6,48	3,42	2,80	6,14	3,24	2,46	3,00	2,33
6,98	3,70	3,05	6,64	3,52	2,71	3,25	2,58
	3,92			3,74		3,50	

¹ Längen mit Breiten und Höhen beliebig kombinierbar



DUO

Elegante Doppelgarage – prägnant mit einem Tor. Zwei quer-gestellte Raumeinheiten werden hintereinander aufgestellt. Der große, stützungsfreie Raum wird durch nichts eingeschränkt. Auch seitliche Wandpfeiler fehlen – das schafft Platz!

Außenmaße ¹			Innenmaße			Torlichte	
L	B	H	L	B	H	B	H
6,00	5,98	2,55	5,77	5,71	2,21	4,98	2,08
6,00	6,48	2,80	5,77	6,21	2,46	4,98	2,33
6,00	6,98	3,05	5,77	6,71	2,71	4,98	2,48

¹ Breiten mit Höhen beliebig kombinierbar

Informationen zur Bautechnik

■ Konstruktion

Massiver Kubus in Stahlbeton mit werkseitig anbetoniertem Boden – auch ohne Boden möglich. Die Vorderkante des Garagenbodens ist mit einem umfassenden Edelstahl-U-Profil geschützt. Das Wannendach hat eine umlaufende Beton-Attika. Betongüte Kubus C 30/37; Betongüte Boden C 35/45; Baustahl-Bewehrung aus S 500.

■ Nutz- und Verkehrslasten

Dach: Nutzlast gesamt 2,5 kN/m², höhere Schnee- und Erdlasten möglich.
Boden: Zulässige Verkehrslast 3,5 kN/m².

■ Dachisolierung und -entwässerung

Bitumenvoranstrich, Bitumen-Schweißbahnen mit reißfester Trägereinlage, beschiefert; inkl. Bekiesung als zusätzlicher UV-Schutz. Innenliegende Entwässerung mit Kunststoff-fallrohren.

■ Hörmann-Stahlschwingtore–

Grundleistung bei den Profilen PARTO, ORDO, SIGNA, RONDUS, EKTO und VELA
Senkrechte Sicken. Beidseitig feuerverzinkt, umweltfreundlich und witterungsunempfindlich pulverbeschichtet. 3-Punkt-Verriegelung (2 x seitlich, 1 x oben), Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Farbe: Weiß.

■ Hörmann-Sectionaltor LPU 42

Grundleistung beiden Profilen GRANDO und DUO
Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech. Gedämmte, ausgeschäumte Ausführung (100 % FCKW-frei). Außen woodgrain-, innen stucco-geprägt. Beidseitige Polyester-Grundbeschichtung: Außen Verkehrsweiß (RAL 9016), innen Grauweiß (RAL 9002).

■ Außen- und Innengestaltung

Außen: Kunstharz-Edelputz in handwerklicher Spritztechnik. Farbe: Weiß.
Innen: Wischfester Dispersionsanstrich, gesprenkelt. Tiefenimprägnierung des Garagenbodens, farblos. Elastische Stoßleisten zum Schutz der Wagentüren.

■ Be- und Entlüftung

Integrierte Belüftungsöffnungen im Torblatt bzw. über der Torschwelle sowie Entlüftungsöffnungen in der Rückwand.

Einzelgaragen, ganz individuell

Wenn es ums Wohnen geht, sind Individualität und eine in sich stimmige Architektur gefragt. Warum sollte dies bei Ihrer Garage anders sein? Unsere modernen Stahlbetongaragen verbinden rationelle Fertigung mit einer Vielzahl von Design-Varianten, die eine Anpassung an Ihr bauliches Umfeld ermöglichen.

Das Programm eröffnet Ihnen zahllose Variationsmöglichkeiten: von charakteristischen Profilen über raffinierte Dachausführungen bis zu extravaganten Toren, Fenstern, Nebentüren oder Zisternen zur Regenwassernutzung – die Entscheidung liegt bei Ihnen!





**Doppelgaragen –
einfach mehr Platz**



Rationelles und individuelles Bauen sind keine unüberbrückbaren Gegensätze – lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, setzen Sie Ihre Ideen perfekt in Szene. Kombinieren Sie beliebige Systemvarianten frei miteinander oder integrieren Sie individuell eigene Architekturelemente.

Doppelgaragen sind mehr als nur Parkraum für zwei Fahrzeuge: Sie eignen sich gleichermaßen als Lager- und Hobbyraum, als Geräte- oder Werkraum oder auch als Gartenhaus. Sie können natürlich auch einfach nur darin parken ...



Großraum-Doppelgaragen – da geht was rein!

Darf es etwas mehr sein? Die Großraum-Doppelgarage gibt es in vielen verschiedenen Breiten, Längen und Höhen. Mitgestalten ist bis ins Detail möglich. So kommen unsere Stahlbetongaragen dem individuellen Wunsch in jeder Beziehung entgegen. Mit dem Dach Ihrer Wahl oder auch ohne. Mit Fenstern und Türen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Dort platziert, wo es Ihnen gefällt.


Eine störende Zwischenwand gibt es nicht – das bedeutet richtig viel Platz für Ihre Ideen. Wie wäre es, wenn Sie Ihre nächste Party einfach in der Garage feiern? Parken können Sie auch noch später ...





Reihengaragen – Parkraum in Serie

Garagenhöfe sind oft unverzichtbar. Die Frage ist nur, ob sie wirklich so aussehen müssen, wie viele Anlagen heute immer noch aussehen. Wir denken: Nein! Unsere modernen Stahlbetongaragen sehen überall blendend aus. Sie bieten vielfältige Variationsmöglichkeiten in der Gestaltung. Und die zur Verfügung stehende Fläche lässt sich mit kreativen Ideen attraktiv nutzen... wie es die hier abgebildeten Beispiele zeigen.





Garage-Carport Kombination – für zusätzlichen Platz.

Garage und Carport aus einem Guss. Ob aus Beton oder Holz, als verbindendes Element zwischen Garage und Haus oder zwischen zwei Garagen – Ihre Ideen sind gefragt! Stellen Sie sich Ihre Wunschgarage individuell zusammen. IBK hilft Ihnen beim Realisieren Ihrer Vorstellungen. Nicht nur Ihr Zweitwagen ist vor Wind und Wetter geschützt – auch Ihr Holz, der Anhänger oder Ihr Motorroller sind hier bestens untergebracht.



Nutzräume – für viele Zwecke die richtige Lösung

Als Nutzräume bezeichnen wir sämtliche Räumlichkeiten, die aus unseren Modulen geschaffen werden können. Sei es ein Abstell-, Lager-, Technik- oder Kellerersatzraum ... mit unseren individuell zugeschnittenen Nutzräumen bieten wir Raum für jeden Anspruch. Länge, Höhe und Breite können selbstverständlich angepasst werden. Die Systeme werden direkt zur Baustelle gebracht und montiert, inklusive aller Öffnungen, Türen, Fenster, Installationen etc., die Sie benötigen. Technikräume, welche die komplette Haustechnik für Reihenanlagen aufnehmen, Behausungen für

Druckluft-Kompressoren, Gefahrgutlager, technische Prüfräume, Partykeller, Fahrradwerkstätten, Pelletlager oder Geräteräume für Sportclubs oder Schulen... Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Egal ob für die private Nutzung oder im professionellen Umfeld – zu einem besseren Preis werden Sie kaum fündig. Sie benötigen mehr Raum? Auch das ist mit den einzelnen Modulen von IBK Villingen kein Problem. Unsere Nutzräume lassen sich frei zu größeren Einheiten zusammenfügen, ganz nach Ihrem Bedarf.





Die Natur ist unser Vorbild

Unser Werkstoff Beton ist ein natürlicher Baustoff. 75 % Kies und Sand werden mit 15 % reinem Wasser gemischt, dazu kommt ca. 10 % Zement als Bindemittel – gewonnen aus den heimischen Rohstoffen Kalk und Ton. IBK-Garagen sind nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend, sondern auch vorbildlich im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit bei der Herstellung.

ibk
VILLINGEN

IBK Garagen Villingen
GmbH & Co. KG
Obereschacher Straße 9
D-78052 VS-Villingen
Telefon 07721 9507-0
Fax 07721 9507-90
www.ibk-villingen.de
info@ibk-villingen.de